

- 1.- **Cuál es el plazo máximo en que una persona detenida provisionalmente ha de ser puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial:**
- a) 48 horas
 - b) 72 horas
 - c) 24 horas
 - d) Una semana
- 2.- **Cuál de los siguientes es un derecho fundamental de los contemplados como tal en nuestra Constitución:**
- a) Derecho a la educación.
 - b) Derecho a la vivienda.
 - c) Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
 - d) Derecho de acceso a la cultura.
- 3.- **Quien nombra a los diferentes Consellers:**
- a) Les Corts
 - b) El Consell.
 - c) El President de les Corts.
 - d) El President de la Generalitat.
- 4.- **En qué diario o diarios se publican las leyes que aprueba la Generalitat Valenciana:**
- a) En el Boletín Oficial del Estado.
 - b) En el Boletín Oficial de la Provincia.
 - c) En el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia.
 - d) En el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

5.- Las provincias de Murcia y La Rioja, entre otras, se constituyeron como Comunidad Autónoma y por tanto:

- a) Existe, junto a la organización autonómica, la diputación provincial
- b) No existe Diputación provincial
- c) Murcia se dividió en dos zonas, Murcia y Cartagena, que tienen una organización análoga a la provincial. La Rioja es provincia sin división.
- d) El Ayuntamiento de la capital asume las funciones de la diputación provincial

6.- Componen el Pleno de la Diputación Provincial

- a) Los diputados elegidos por los ciudadanos en las elecciones autonómicas y locales
- b) El alcalde de la capital o concejal en que delegue y los alcaldes o concejales de los ayuntamientos de los municipios cabeza de comarca
- c) Los concejales elegidos por los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes
- d) Los diputados provinciales elegidos entre los concejales de la provincia

7.- La Junta de Gobierno de una Diputación provincial tiene como atribuciones

- a) La asistencia al Presidente y las atribuciones que le deleguen el Pleno y la Presidencia
- b) Las específicas que prevé la ley en materia de contratación, subvenciones y aprobación de gastos.
- c) La dirección y gobierno de la administración provincial, bajo las directrices del Pleno y de la Presidencia
- d) Depende de cada Diputación, la ley no establece nada

8.- Al Presidente de la Diputación, en caso de ausencia, enfermedad u otra causa, durante un período superior a siete días, le sustituye

- a) El Diputado que designe el Pleno
- b) El Vicepresidente que corresponda
- c) El alcalde de la capital de la provincia
- d) El Diputado que designe el Presidente.

9.- Son sesiones extraordinarias del Pleno de la Diputación

- a) Las que tienen por objeto asuntos especiales como el presupuesto, el estado de la provincia, entre otros.
- b) Las que se celebran los fines de semana o en días festivos
- c) Las que se celebran en fechas distintas a las establecidas como sesiones ordinarias
- d) Las que tienen por objeto un reconocimiento honorífico y la declaración institucional en asuntos de importancia provincial.

10.- Están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- a) Los ciudadanos que tengan una formación o actividad profesional
- b) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público
- c) Todos los ciudadanos que sepan leer o escribir
- d) Todos los ciudadanos que, en caso de no disponer de acceso a las redes, pueden acceder a una oficina de atención al ciudadano.

11.- Las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos, conforme al artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen que incluir

- a) El texto íntegro del acto o resolución
- b) Un extracto del acto o resolución
- c) La oficina o dependencia administrativa que las expide
- d) La firma del órgano autor del acto o resolución

12.- Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán

- a) Por correo electrónico emitido por la administración actuante
- b) Por correo electrónico previo aviso por correo certificado, ambos de la administración actuante.
- c) Por burofax o acta notarial
- d) Mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración actuante

13.- Excepto disposición expresa en contrario, los acuerdos se adoptan en Les Corts:

- a) Por mayoría simple
- b) Por mayoría absoluta
- c) Por mayoría de dos tercios
- d) Por unanimidad

14.- Quien es el órgano colegiado de gobierno que ostenta la potestad ejecutiva en la Generalitat:

- a) El Consejo de Ministros.
- b) El Consell.
- c) Les Corts.
- d) El President de la Generalitat.

15.- Felipe VI de España es:

- a) El Jefe del Gobierno.
- b) El Presidente de las Cortes Generales.
- c) El Jefe del Estado.
- d) El Presidente del Consejo de Ministros.

16.- En qué supuestos no se puede iniciar una reforma constitucional:

- a) Durante la vigencia del estado de sitio.
- b) Durante la vigencia del estado de alarma.
- c) Durante la vigencia del estado de excepción.
- d) Todas las anteriores son correctas.

17.- En los depósitos de agua caliente sanitaria, ¿hay riesgos de legionella?:

- a) No, al estar el agua en estos depósitos a alta temperatura.
- b) Si.
- c) No, si la temperatura del agua en los depósitos es superior a 40º
- d) No, si la temperatura del agua en los depósitos es superior a 30º

18.- La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, siendo su temperatura óptima de crecimiento :

- a) 35-37 °C
- b) 20-45 °C
- c) 65-70 °C
- d) 15-20 °C

19.- Indica cuál de las siguientes instalaciones tiene mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella

- a) Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano
- b) Equipos de terapia respiratoria
- c) Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.
- d) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno

20.- La frecuencia mínima de muestreo de detección y enumeración de legionella según ISO 11731, para torres de refrigeración y condensadores evaporativos será:

- a) Trimestral
- b) Mensual
- c) Quincenal
- d) Semanal

21.- ¿Qué es un Presostato?

- a) Es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido.
- b) Es un aparato que abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión.
- c) Es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de tensión de trabajo.
- d) Es un aparato que cierra o abre la entrada del aljibe dependiendo de la lectura de presión de un fluido

22.- A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, con el fin de evitar:

- a) La transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución
- b) Dificultades a la hora de realizar la instalación y desinstalación de la bomba
- c) Golpes de ariete y de presión hacia el calderín.
- d) La osmosis de los diferentes conductos de la instalación.

23.- El número de arranques y paradas de una bomba de agua de un grupo de presión dependerá:

- a) El consumo de agua.
- b) La regulación del presostato.
- c) El volumen útil del acumulador hidroneumático.
- d) Todas son correctas.

24.- Se dispondrán sistemas antirretornos para evitar la inversión del sentido del flujo

- a) antes de los aparatos de refrigeración o climatización
- b) en la base de las ascendentes
- c) antes del equipo de tratamiento de agua
- d) Todas son correctas

25.- En una instalación de agua, según el CTE, en los puntos de consumo la presión mínima para grifos comunes debe ser

- a) 150kPa
- b) 100kPa
- c) 200kPa
- d) 500kPa

26.- La presión máxima en una instalación de agua potable, según el Código Técnico de Edificación CTE, es

- a) 500kPa
- b) 300kPa
- c) 200kPa
- d) 600kPa

27.- Las tuberías de una instalación de agua potable, según el Código Técnico de Edificación CTE deben

- a) Ir por encima de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.
- b) Ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.
- c) Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 2 cm.
- d) Ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 10 cm.

28.- En las redes de pequeña evacuación, la distancia del bote sifónico a la bajante

- a) No debe ser mayor que 1,50 m
- b) No debe ser mayor que 2,00 m
- c) No debe ser mayor que 2,50 m
- d) Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 3,50 m

29.- A que corresponden los productos biocidas de tipo de producto 4 (TP4)

- a) Biocidas para la higiene veterinaria
- b) Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud pública y otros biocidas
- c) Protectores para líquidos utilizados en sistemas de refrigeración y en procesos industriales
- d) Desinfectantes para las superficies que estén en contacto con alimentos y piensos

30.- El nivel de capacitación para aplicadores que realicen tratamientos con productos fitosanitarios que sean gases clasificados como tóxicos, muy tóxicos, o mortales, o que generen gases de esta naturaleza, será de

- a) Básico
- b) Fumigador
- c) Cualificado
- d) No es necesario tener nivel de capacitación

31.- Respecto a la preparación de la mezcla y carga del depósito en los tratamientos fitosanitarios.

- a) Se realizará la mezcla o dilución previa de los productos fitosanitarios antes de la incorporación al depósito
- b) Las operaciones de mezcla y carga se realizarán inmediatamente antes de la aplicación, pudiendo dejar el equipo solo o desatendido durante las mismas
- c) La operación de mezcla se realizará con dispositivos incorporadores que permitan hacerlo de forma continua
- d) Las operaciones de mezcla y carga se podrán realizar en lugares con riesgo de encharcamiento.

32.- La prevención o la eliminación de organismos nocivos debe lograrse o propiciarse, entre otras posibilidades, especialmente por

- a) Utilización de técnicas de cultivo adecuadas
- b) Utilización de prácticas de fertilización, enmienda de suelos y riego y drenaje equilibradas
- c) Rotación de los cultivos
- d) Todas son correctas

33.- Respecto a la eficiencia del riego:

- a) Es mayor en el caso del riego por goteo, se aprovecha mas del 90% del agua.
- b) Es mayor en la aspersión, ya que se moja más terreno.
- c) Con la manguera se es más eficaz, por su movilidad.
- d) En cada caso dependerá del momento de aplicación.

34.- Las segadoras eléctricas pueden ser:

- a) Cilíndricas.
- b) Rotativas.
- c) Con cojín de aire.
- d) Cilíndricas, Rotativas y con cojín de aire.

35.- ¿Qué tipo de herbicidas se utilizan antes de la aparición de las malas hierbas?

- a) Presiembra
- b) Preemergencia.
- c) Totales
- d) Postemergencia.

36.- Se puede reconocer que un suelo tiene un alto contenido en materia orgánica:

- a) Por un color oscuro.
- b) Por un color rojizo.
- c) Porque se seca rápidamente.
- d) Al ver que se encharca fácilmente.

37.- La maceta es una herramienta de percusión que se utiliza preferentemente para golpear los:

- a) Cinceles
- b) Fratás
- c) Gramiles
- d) Alfileres

38.- El mortero mixto está compuesto de:

- a) Cemento, cal, arena, agua
- b) Cal, arena, agua
- c) Cemento, arena, agua
- d) Cemento, yeso, arena, agua

39.- Si el albañil nos dice que realicemos un mortero de arena, cemento y agua, en la proporción 1 : 3 ¿qué nos indica esto?

- a) 1 parte de arena y 3 partes de cemento
- b) 3 partes de agua y 1 parte de cemento
- c) 1 parte de cemento y 3 partes de arena
- d) 3 partes de agua y 1 parte de arena

40.- Las paredes se realizan mediante superposición de capas horizontales de ladrillos, denominadas hiladas, unidos entre sí por medio de un mortero. ¿Cómo se llaman estas juntas verticales?

- a) Llagas
- b) Tendeles
- c) Hilada vertical
- d) Hilada horizontal

41.- ¿Qué herramienta usa el albañil para extender masas de revocos?

- a) Llama
- b) Raedera
- c) Pala
- d) Esparavel

42.- ¿En qué trabajos se utiliza principalmente el yeso?

- a) Alicatados
- b) Juntas de mampuestos
- c) Juntas de sillares
- d) Enlucidos

43.- ¿Cuál de los siguientes es un pavimento del tipo continuo?

- a) Terrazo
- b) Piedra
- c) Baldosa catalana
- d) Hormigones

44.- Para la realización de pasta de yeso ¿Cuál sería la forma más correcta de proceder?

- a) Poner primero el yeso y después el agua necesaria
- b) Poner primero el yeso, después el agua y por último la arena
- c) Poner primero el agua y después añadir el yeso adecuado
- d) Alternar yeso y agua varias veces

45.- ¿Qué herramienta usaremos para realizar cortes largos y rectos sobre tableros de aglomerado?

- a) Sierra de disco
- b) Sierra de calar
- c) Tupí
- d) Raedera

46.- ¿Cuál de las siguientes maderas es la más dura?

- a) Pino
- b) Castaño
- c) Ramón
- d) Jatoba

47.- ¿Cuál de los siguientes herrajes es un elemento que mantiene cerradas las ventanas?

- a) Bisagras
- b) Fallebas
- c) Tiradores
- d) Goznes

48.- Si te piden fabricar una mesa de oficina ¿Cuál será la altura apropiada del plano de trabajo?:

- a) 73 cm.
- b) 60 cm.
- c) 90 cm.
- d) 100 cm.

49.- ¿Con cuál de los siguientes niveles obtendremos mayor precisión?

- a) Con el que mide 30 cm.
- b) Con el que mide 40 cm.
- c) Con el que mide 50 cm.
- d) Con el que mide 100 cm.

50.- Con un nivel de vasos comunicantes sacaremos la línea:

- a) Vertical
- b) Horizontal
- c) Diagonal
- d) Hipotenusa

51.- Las cotas en los croquis reflejarán que:

- a) Las medidas serán reales, sin necesidad de escalas
- b) Las medidas serán a escala de reducción
- c) Las medidas serán a escala de ampliación
- d) Las medidas serán en pulgadas

52.- Un detalle constructivo que representa a un elemento rectangular realizado a escala 1:20 y acotado en metros mide en el plano 6 cm x 4 cm. ¿Cuáles serían las medidas reales en metros que deberían acotarse en el plano?

- a) 0,9 x 0,6
- b) 1,05 x 0,70
- c) 1,20 x 0,80
- d) 70 x 30

53.- Para realizar la prueba de aislamiento en los cableados eléctricos, ¿qué aparato de medida utilizaremos?

- a) Megger
- b) Amperímetro
- c) Voltímetro
- d) Óhmetro

54.- Para instalar una lámpara conmutada desde tres puntos necesito:

- a) Dos interruptores simples y un conmutador
- b) Dos conmutadores y un conmutador de cruzamiento
- c) Dos conmutadores de cruzamiento y un interruptor
- d) Dos conmutadores de cruzamiento y un conmutador

55.- Si en un cuadro de protección se dispara un interruptor automático diferencial, ¿a qué se debe esto?

- a) Exceso de consumo
- b) Cortocircuito
- c) Derivación
- d) Ninguna es correcta

56.- El cebador en un circuito de encendido de un fluorescente tiene la misión de hacer de:

- a) Interruptor térmico
- b) Fusible
- c) Elevador de tensión
- d) Rectificador de corriente

57.- Para decapar una madera noble por medios térmicos usaremos:

- a) Pistola de calor
- b) Gel decapante
- c) Lámpara de fontanero
- d) Autógena

58.- Indique, de las siguientes herramientas, la que mueve mayor cantidad de pintura:

- a) Pincel
- b) Brocha
- c) Paletina
- d) Rodillo

59.- ¿Qué usaremos para protegernos durante el decapado químico?

- a) Guantes y gafas
- b) Botas y casco
- c) Botas y gafas
- d) Gafas

60.- Para pintar una pieza en el exterior con esmalte y obtener la máxima resistencia a la intemperie, este tendrá una terminación en:

- a) Mate
- b) Satinado
- c) Brillante
- d) Es indiferente

61.- La regla en T nos ayuda a realizar cortes en cristal:

- a) Elípticos
- b) Redondos
- c) Rectos
- d) Rectos y redondos

62.- ¿Cuál de los siguientes productos es el más adecuado para fijar un espejo de 80 x 60 x 0,28 centímetros de tamaño sobre una superficie alicatada

- a) Cola blanca
- b) Cianocrilato
- c) Látex
- d) Silicona

63.- Los destornilladores automáticos están dotados de mecanismo que facilitan su movimiento. ¿Cómo se les conoce?

- a) Destornilladores Pozidriv
- b) Destornilladores Philips
- c) Destornilladores de carraca
- d) Destornilladores planos

64.- Nos piden que coloquemos un extintor sobre la pared. ¿A qué altura debemos colocar la parte superior del extintor según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios?

- a) A una altura máxima de 1,70 metros
- b) Entre 0,8 metros y 1,20 metros
- c) A 1,50 metros
- d) A 0,70 metros

65.- Según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, en los sistemas fijos de extinción ¿Cada cuánto tiempo debe comprobarse que los dispositivos de descarga del agente extintor están en buen estado?

- a) Cada tres meses
- b) Cada seis meses
- c) Una vez al año
- d) Cada 5 años

66.- Tenemos un extintor de CO2 ¿Cada cuánto tiempo ha de realizarse una prueba de nivel C (timbrado) según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios?

- a) Cada año
- b) Cada 5 años
- c) Cada 10 años
- d) Cada 20 años

67.- Según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, la vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de:

- a) No tendrá fecha de caducidad
- b) 5 años
- c) 10 años
- d) 20 años

68.- El titular de la instalación térmica será responsable, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E), exactamente de:

- a) El mantenimiento de la instalación térmica por una empresa mantenedora habilitada, las inspecciones obligatorias y la conservación de la documentación de todas las actuaciones
- b) Del correcto mantenimiento de la instalación
- c) La conservación de la documentación de todas las actuaciones
- d) De contratar a una empresa mantenedora habilitada, en quien delega todas las responsabilidades

69.- Las operaciones de las instalaciones sujetas al R.I.T.E. se realizarán por:

- a) Personal propio de la Administración
- b) El Servicio de Asistencia Técnica de la marca
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) Empresas mantenedoras habilitadas

70.- El mantenimiento de las instalaciones sujetas a RITE, se mantendrán sin necesidad de suscribir un contrato:

- a) Cuando la potencia térmica nominal instalada sea superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW
- b) Cuando la potencia térmica nominal instalada sea superior a 7 kW e inferior o igual a 80 kW
- c) Cuando la potencia térmica nominal instalada sea superior a 70 kW
- d) Siempre se tiene que suscribir un contrato

71.- Si como usuario de una instalación térmica detectas una anomalía en su funcionamiento, según el R.I.T.E. se pondrá en conocimiento de:

- a) El calefactor de turno
- b) El Servicio de Asistencia Técnica de la marca
- c) Una empresa del sector
- d) El responsable de mantenimiento

72.- De los siguientes elementos, ¿cuál es más apropiado para la realización de uniones de tipo articulado?

- a) Remaches
- b) Colas
- c) Tornillos
- d) Pasadores

73.- Según la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación (L.O.E)¿qué requisitos básicos de la edificación deberán satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el mantenimiento y conservación de los edificios?

- a) Sólo los relativos a la funcionalidad
- b) Sólo los relativos a la seguridad y habitabilidad
- c) Los relativos a la seguridad, funcionalidad y a la habitabilidad
- d) Ninguno, estos requisitos son solo para la construcción de los edificios

74.- Según la L.O.E. ¿qué agente interviniente de la edificación debe proporcionar la documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para la formalización de los correspondientes trámites administrativos?

- a) El promotor
- b) El proyectista
- c) El constructor
- d) El director de obra

75.- Según la L.O.E. ¿qué obligaciones tienen los propietarios y los usuarios?

- a) Los usuarios no tienen obligaciones
- b) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de obra
- c) Los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento; los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios.
- d) Suscribir los Seguros de las garantías previstas en el artículo 19.

76.- Según la L.O.E., es obligación del constructor:

- a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él
- b) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera
- c) Estar en posesión de la titulación de Arquitecto Técnico
- d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas

77.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto

- a) Desarrollar la seguridad de los trabajadores mediante prohibiciones
- b) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas preventivas
- c) Potenciar la estadística de los accidentes de trabajo
- d) Estudio de Accidentes empresariales

78.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo, se entenderá cómo

- a)** Prevención de riesgos del trabajador
- b)** Equipo de trabajo
- c)** Peligro a estudiar
- d)** Equipo de protección individual

79.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, se entenderá por

- a)** Ropa de trabajo
- b)** Estudios de Riesgos de Protección
- c)** Equipo de Protección Individual
- d)** Equipos de trabajo

80.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, es principio de la acción preventiva

- a)** Evaluar los riesgos que no se pueden evitar
- b)** Evaluar los edificios en acústica
- c)** Evaluar la protección de actividades externas
- d)** Evaluar los productos utilizados en limpieza de edificios



DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

CONCURSO OPOSICIÓN
17 PLAZAS OFICIAL DE MANTENIMIENTO
TURNO LIBRE

FECHA
03/07/2021

PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS

a b c d	a b c d	a b c d	a b c d	a b c d
1 ☐ ☒ ☐ ☐	17 ☐ ☒ ☐ ☐	33 ☒ ☐ ☐ ☐	49 ☐ ☐ ☐ ☒	65 ☒ ☐ ☐ ☐
2 ☒ ☐ ☐ ☐	18 ☒ ☐ ☐ ☐	34 ☐ ☐ ☐ ☒	50 ☐ ☒ ☐ ☐	66 ☐ ☒ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☒	19 ☐ ☐ ☐ ☒	35 ☐ ☒ ☐ ☐	51 ☒ ☐ ☐ ☐	67 ☐ ☐ ☒ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☒	20 ☒ ☐ ☐ ☐	36 ☒ ☐ ☐ ☐	52 ☐ ☐ ☒ ☐	68 ☒ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☒ ☐ ☐	21 ☒ ☐ ☐ ☐	37 ☒ ☐ ☐ ☐	53 ☒ ☐ ☐ ☐	69 ☐ ☐ ☐ ☒
6 ☐ ☐ ☐ ☒	22 ☒ ☐ ☐ ☐	38 ☒ ☐ ☐ ☐	54 ☐ ☒ ☐ ☐	70 ☒ ☐ ☐ ☐
7 ☒ ☐ ☐ ☐	23 ☐ ☐ ☐ ☒	39 ☐ ☐ ☒ ☐	55 ☐ ☐ ☒ ☐	71 ☐ ☐ ☐ ☒
8 ☐ ☒ ☐ ☐	24 ☐ ☐ ☐ ☒	40 ☒ ☐ ☐ ☐	56 ☒ ☐ ☐ ☐	72 ☐ ☐ ☐ ☒
9 ☐ ☐ ☒ ☐	25 ☐ ☒ ☐ ☐	41 ☒ ☐ ☐ ☐	57 ☒ ☐ ☐ ☐	73 ☐ ☐ ☒ ☐
10 ☐ ☒ ☐ ☐	26 ☒ ☐ ☐ ☐	42 ☐ ☐ ☐ ☒	58 ☐ ☐ ☐ ☒	74 ☐ ☐ ☐ ☒
11 ☒ ☐ ☐ ☐	27 ☐ ☒ ☐ ☐	43 ☐ ☐ ☐ ☒	59 ☒ ☐ ☐ ☐	75 ☐ ☐ ☒ ☐
12 ☐ ☐ ☐ ☒	28 ☐ ☒ ☐ ☐	44 ☐ ☐ ☒ ☐	60 ☐ ☐ ☒ ☐	76 ☐ ☒ ☐ ☐
13 ☒ ☐ ☐ ☐	29 ☐ ☐ ☐ ☒	45 ☒ ☐ ☐ ☐	61 ☐ ☐ ☒ ☐	77 ☐ ☒ ☐ ☐
14 ☐ ☒ ☐ ☐	30 ☐ ☒ ☐ ☐	46 ☐ ☐ ☐ ☒	62 ☐ ☐ ☐ ☒	78 ☐ ☒ ☐ ☐
15 ☐ ☐ ☒ ☐	31 ☐ ☐ ☒ ☐	47 ☐ ☒ ☐ ☐	63 ☐ ☐ ☒ ☐	79 ☐ ☐ ☒ ☐
16 ☐ ☐ ☐ ☒	32 ☐ ☐ ☐ ☒	48 ☒ ☐ ☐ ☐	64 ☐ ☒ ☐ ☐	80 ☒ ☐ ☐ ☐