

1.- Según el artículo 45 de la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana, respecto del derecho a las voluntades anticipadas o instrucciones previas, indica la opción incorrecta:

- a) En la declaración de voluntades anticipadas, la persona interesada podrá hacer constar la decisión respecto a la donación de sus órganos con finalidad terapéutica, docente o de investigación. En este caso, se requerirá autorización para la extracción o la utilización de los órganos donados.
- b) Las voluntades anticipadas pueden modificarse o dejarse sin efecto en cualquier momento por la sola voluntad de la persona interesada, dejando constancia siempre por escrito.
- c) En caso de que en el cumplimiento del documento de voluntades anticipadas surgiera la objeción de conciencia de algún facultativo, la administración pondrá los recursos suficientes para atender la voluntad anticipada de los pacientes y personas usuarias en los supuestos recogidos en el actual ordenamiento jurídico.
- d) A través del documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, una persona mayor de edad o menor emancipada con capacidad legal suficiente manifiesta libremente las instrucciones que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar libremente su voluntad, pudiendo designar un representante.

2.- El artículo 42. Derechos de información, de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre de Salud de la Comunitat Valenciana, reconoce el derecho a recibir la siguiente información:

- a) Información sanitaria y asistencial.
- b) Información sanitaria, información asistencial, información relativa a la salud pública y acerca de su situación en la lista de espera y el funcionamiento de la misma.
- c) Información asistencial e información relativa a la salud pública.
- d) Solo contempla la Información sanitaria.

3.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) La calidad es una línea instrumental de equipamiento.
- b) La modernización es una línea de gestión.
- c) La calidad es una línea de gestión, y la modernización es una línea instrumental de equipamiento, que sirve de apoyo a la línea de gestión.
- d) La calidad es una línea instrumental de equipamiento, y la modernización es una línea de gestión, que sirve de apoyo a la línea instrumental.

4.- Dentro de las estrategias de mejora continua de la calidad ¿En qué método incluiríamos la acreditación de centros y profesionales?

- a) De proceso.
- b) De resultado.
- c) De estructura.
- d) De garantía continua.

5.- La obligación permanente de silencio, que contrae el profesional de enfermería, respecto a toda la información que conoce de un paciente, en el transcurso de su actividad profesional, se denomina:

- a) Custodia administrativa de una historia clínica.
- b) Secreto profesional.
- c) Cláusula de conciencia.
- d) Objeción de conciencia.

6.- ¿Cuándo puede ser desvelado un “Secreto profesional”?

- a) A partir de los 5 años de conocerse la información.
- b) Ante requerimiento judicial.
- c) Nunca y bajo ninguna circunstancia.
- d) Si el médico referente lo autoriza.

7.- En cuanto a los signos y síntomas de una fractura es falso que:

- a) Puede existir crepitación ósea.
- b) Puede haber frialdad en las zonas acras del miembro afecto por alteraciones vasculares y/o nerviosas.
- c) La equimosis puede ser de aparición tardía.
- d) La equimosis no aparece en un lugar distante de la fractura.

8.- Respecto a la prueba del talón del recién nacido, señale la afirmación correcta respecto con la Comunitat Valenciana:

- a) Consta de dos extracciones de sangre del talón del neonato entre las 24 y 72 horas del nacimiento.
- b) Estas pruebas sólo se realizan en las maternidades públicas.
- c) Es una prueba de cribado basada en la extracción y análisis de unas gotas de sangre del talón del neonato.
- d) Ninguna es correcta.

9.- ¿Cuál es la lesión característica de la quemadura eléctrica?

- a) Necrosis licuefactiva.
- b) Necrosis por coagulación.
- c) Necrosis gangrenosa.
- d) Necrosis caseosa.

10.- Señale la respuesta correcta en relación con el Síndrome de Capgras y la vivencia de la persona que lo padece:

- a) Cree que las personas cercanas a ella han sido suplantadas por otras, manteniendo la apariencia física.
- b) Niega la existencia de partes de su cuerpo, la propia existencia y/o la del mundo entero.
- c) Siente que ha sido víctima de una infestación por parásitos.
- d) Cree que varias personas se intercambian la identidad, pero manteniendo su mismo aspecto.

11.- Entre los cuidados de enfermería a la persona que sufre alucinaciones, señale la intervención que NO estaría indicada:

- a) Animar a la persona a que haga una “prueba de realidad”, comprobando la realidad de las alucinaciones con personas de su confianza.
- b) Interesarse por el contenido de las alucinaciones para comprobar si éste podría ser dañino para el paciente.
- c) Administrar neurolépticos y/o ansiolíticos según prescripción médica.
- d) Utilizar la asertividad para validar el contenido de las alucinaciones.

12.- El lugar de elección para administrar una vacuna intramuscular a un menor de 18 meses es:

- a) Deltoides.
- b) Glúteo.
- c) Vasto interno.
- d) Vasto externo.

13.- ¿Qué proceso farmacocinético es el principal determinante de la vida media de las benzodiacepinas?

- a) La distribución.
- b) El metabolismo.
- c) La absorción.
- d) La eliminación.

14.- Una mujer en la consulta verbaliza la idea de abandonar el tratamiento neuroléptico por sensación de inquietud física que no le permite mantenerse quieta ni permanecer sentada mucho tiempo. ¿Qué efecto secundario parece presentar?

- a) Bradicinesia.
- b) Acatisia.
- c) Hiperprosexia.
- d) Distonía aguda.

15.- Los antipsicóticos atípicos producen el denominado "Síndrome metabólico", efecto secundario que puede llevar al abandono del tratamiento. ¿En qué consiste ?

- a) Aumento de peso, hipertensión arterial e hiperglucemia.
- b) Aumento de peso y disminución de la prolactina.
- c) Hipertensión arterial, hipertiroidismo y nerviosismo.
- d) Ninguna es correcta.

16.- El PAI (Plan de Atención Individualizado) se desarrollará bajo la supervisión de un facultativo responsable, entre cuyas funciones NO se encuentra:

- a) Coordinar la elaboración del PAI y vigilar la adecuada atención a la persona usuaria y su familia en el desarrollo del PAI.
- b) Actuar de interlocutor o mediador con los distintos servicios y/o profesionales referentes implicados en el proceso de atención de la persona.
- c) Coordinar la evaluación periódica del PAI.
- d) Comunicar al Juzgado el ingreso.

17.- ¿Cuál de las siguientes NO es una característica morfológica del recién nacido?

- a) Piel rosada y fina.
- b) Cartílago auricular flexible.
- c) Uñas completamente formadas.
- d) El pelo de la cabeza aparece en fase anágena.

18.- Ante un niño inconsciente que no respira ¿con qué secuencia empezaría a actuar Vd. como enfermero/a?

- a) RCP alternando 30 compresiones torácicas / 2 ventilaciones.
- b) 5 ventilaciones de rescate y RCP alternando 30 compresiones torácicas / 2 ventilaciones.
- c) RCP alternando 15 compresiones torácicas / 2 ventilaciones.
- d) 5 ventilaciones de rescate y RCP alternando 15 compresiones torácicas / 2 ventilaciones.

19.- ¿Cuál de los siguientes modelos de tratamiento en patología dual ha demostrado ser el más eficaz?

- a) Modelo paralelo.
- b) Modelo secuencial.
- c) Modelo integrado.
- d) Modelo completo.

20.- De los siguientes test ¿cuál se utiliza para valorar el distrés respiratorio del recién nacido?

- a) Test de Ballard.
- b) Test de Apgar.
- c) Test de Usher.
- d) Test de Silverman.

21.- ¿Qué escala utilizaremos para valorar la dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria?

- a) Escala de Barthel.
- b) Test de Zarit.
- c) Escala de Lawton y Brody.
- d) Índice de Katz.

22.- Según el Decreto 81/1998, de 4 de junio, por el que se definen y estructuran los recursos dirigidos a la salud mental y la asistencia psiquiátrica, son Unidades de Media Estancia (UME):

- a) Unidades hospitalarias de ingreso de media duración que realizarán intervenciones biológicas, psicoterapéuticas, psicosociales y rehabilitadoras.
- b) Unidades hospitalarias de ingreso de media duración que realizarán intervenciones psicosociales y rehabilitadoras.
- c) Unidades hospitalarias de ingreso de media duración que realizarán intervenciones biológicas, psicosociales y rehabilitadoras.
- d) Unidades hospitalarias de ingreso de media duración que realizarán intervenciones biológicas y psicoterapéuticas.

23.- Indica las características que deben tener los registros de Enfermería:

- a) Informales, subjetivos y de acceso restringido.
- b) Extensos, detallados y enfocados a la investigación.
- c) Objetivos, precisos, coherentes, completos, útiles y confidenciales.
- d) Breves, generales y accesibles al público.

24.- El soporte documental que expresa los resultados obtenidos de los cuidados enfermeros tras un período de ingreso de un paciente, así como las recomendaciones necesarias para su salud, se denomina:

- a) Informe psicosocial.
- b) Informe de enfermería al alta.
- c) Informe de valoración al ingreso
- d) Informe de evaluación.

25.- El metaparadigma enfermero se sustenta sobre cuatro conceptos fundamentales:

- a) Persona, salud, biología y sistema sanitario.
- b) Persona, salud, enfermería y entorno.
- c) Enfermería, salud, persona y sistema sanitario.
- d) Enfermería, salud, persona y energía.

26.- La teoría de las 14 necesidades básicas fue propuesta por:

- a) Madeleine Leininger.
- b) Callista Roy.
- c) Virginia Henderson.
- d) Betty Neuman.

27.- En el contexto de la práctica profesional enfermera, una acción u omisión, legalmente tipificadas, que ha causado perjuicio, lesión o muerte, por imprudencia o negligencia, se considera:

- a) Responsabilidad Civil.
- b) Responsabilidad Penal.
- c) Responsabilidad Administrativa.
- d) Responsabilidad Disciplinaria.

28.- ¿Cómo se denomina al reflejo que se genera en un bebé cuya respuesta es una incurvación del tronco y la cabeza hacia el lado estimulado?

- a) Reflejo de Gallant.
- b) Reflejo torácico asimétrico.
- c) Reflejo del Moro.
- d) Reflejo de tracción.

29.- Si en el diseño de un programa de Educación para la Salud pretendemos utilizar estrategias grupales y cooperativas en el ámbito comunitario para transmitir los contenidos, utilizaremos:

- a) Un modelo de aprendizaje conceptual.
- b) Un modelo de interacción social.
- c) Un modelo de aprendizaje personal.
- d) Un modelo conductual.

30.- ¿En qué etapa del diseño de un programa de Educación para la Salud, se analizan, los objetivos cumplidos y el alcance del aprendizaje conseguido?

- a) En la identificación de necesidades.
- b) En la selección del material informativo.
- c) En la propuesta del cronograma.
- d) En la etapa final o de evaluación.

31.- Como teórica de la Enfermería, Hildegard Peplau plantea:

- a) La teoría general del Autocuidado.
- b) El modelo de Relaciones Interpersonales.
- c) La teoría del Entorno.
- d) El modelo de Adaptación.

32.- ¿Cuál es el propósito principal de la NOC (Nursing Outcomes Classification)?

- a) Diagnosticar enfermedades.
- b) Definir intervenciones de enfermería.
- c) Nombrar y medir los resultados de la práctica enfermera.
- d) Realizar valoraciones físicas.

33.- Un valor de 0 en la escala de Glasgow, indicaría:

- a) Coma profundo.
- b) Alteración leve de la conciencia.
- c) Mala utilización de la escala, porque no existe el valor 0.
- d) Alteración moderada de la conciencia y necesidad de intubación.

34.- Indica el resultado NOC coherente a un plan de cuidados propuesto a un paciente de 84 años que sufre un episodio de deshidratación:

- a) Equilibrio hídrico (0601): equilibrio de líquidos y electrolitos mantenido.
- b) Monitorizar signos vitales.
- c) Educar al paciente en mantener una ingesta adecuada.
- d) Controlar la movilización autónoma.

35.- El perímetro cefálico del recién nacido a término con normalidad, es:

- a) Mayor que el torácico.
- b) Menor que el torácico.
- c) Igual que el abdominal.
- d) Menor que el abdominal.

36.- ¿Qué puede comprometer gravemente el desarrollo neurológico del niño?

- a) Desnutrición en la infancia.
- b) Consumo excesivo de azúcares.
- c) Ingesta de grasas saludables.
- d) Alimentación balanceada.

37.- Se denomina período neonatal, a:

- a) Las primeras 7 horas de vida del recién nacido.
- b) El período que el recién nacido pasa en el hospital.
- c) Los primeros 28 días de vida del recién nacido.
- d) Los primeros 2 meses de vida del recién nacido.

38.- ¿Qué se entiende por morbilidad infantil en el contexto de la salud pública?

- a) La cantidad de menores que han sido diagnosticadas con enfermedades crónicas.
- b) Los menores que han recibido atención médica en un año.
- c) La presencia y frecuencia de enfermedad, lesión o discapacidad en la población infantil en un espacio y tiempo determinados.
- d) La cantidad de menores que han fallecido en un período determinado.

39.- ¿Qué principio fundamental de la Bioética, protege el respeto a la libertad de las personas y su derecho a decidir?

- a) Autonomía.
- b) Beneficencia.
- c) Libertad biológica.
- d) Justicia.

40.- En el contexto del Proceso de Atención de Enfermería, la detección, análisis y codificación de los problemas, necesidades de salud y respuestas, reales y potenciales de las personas, se denomina:

- a) Valoración.
- b) Diagnóstico.
- c) Planificación.
- d) Evaluación.

41.- ¿Cuántos Patrones Funcionales de Salud, definió Marjory Gordon en su teoría de valoración enfermera?

- a) 7
- b) 14
- c) 9
- d) 11

42.- Indica el parámetro que NO evalúa el test de Apgar:

- a) Frecuencia cardíaca.
- b) Esfuerzo respiratorio.
- c) Tono muscular.
- d) Temperatura corporal.

43.- ¿Qué intervención de enfermería no sería apropiada para un paciente con enfermedad de Alzheimer?

- a) Proporcionar un entorno seguro.
- b) Administrar tratamiento farmacológico si fuera necesario.
- c) Proceder a la contención física ante cualquier alteración de la conducta.
- d) Ofrecer ayuda en sus actividades de la vida diaria.

44.- El deterioro neurológico propio del envejecimiento, se manifiesta esencialmente por:

- a) La respuesta pupilar.
- b) Los signos vitales.
- c) La alteración del nivel de la capacidad de respuesta.
- d) La respuesta motora.

45.- La definición de “Ciencia que estudia el envejecimiento y que involucra todos los aspectos de la vida de una persona mayor, incluyendo las funciones sociales, físicas, psíquicas y espirituales” corresponde a:

- a) Geriatria.
- b) Gerontología.
- c) Psicogeriatría.
- d) Psicosenectud.

46.- Por paciente geriátrico entendemos:

- a) Persona de edad avanzada con pluripatología, polifarmacia y que presenta cierto grado de dependencia.
- b) Persona de edad avanzada cuyo proceso o enfermedad principal no posee carácter incapacitante.
- c) Persona de edad avanzada con enfermedad mental que es la más significativa.
- d) Persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad objetivizante.

47.- En el anciano, ¿cuál de los siguientes cambios fisiológicos se producen a nivel del sistema respiratorio?:

- a) Aumento de la fuerza muscular (músculos respiratorios).
- b) Aumento del volumen residual pulmonar.
- c) Aumento del intercambio gaseoso.
- d) Aumento del reflejo de la tos.

48.- En la vejez, también tienen lugar cambios a nivel del sistema nervioso. De los siguientes señale el FALSO:

- a) Pérdida de la funcionalidad y número de neuronas.
- b) Pérdida de peso y volumen cerebral.
- c) Disminución de los ventrículos laterales.
- d) En las meninges aparece fibrosis, osificación y calcificaciones.

49.- ¿Cuál de las siguientes herramientas utilizaría para la valoración de la función cognitiva?:

- a) Test del reloj.
- b) Escala de Lawton y Brody.
- c) Escala de Tinetti.
- d) Escala de Gijón.

50.- ¿Cuál de los siguientes términos hace referencia a la opacidad periférica del cristalino que forma un anillo blanquecino en la córnea del anciano?

- a) Epífora.
- b) Pterigion.
- c) Gerontoxon.
- d) Entropion.

51.- El electrodo que se coloca en el MID (miembro inferior derecho) al realizar un ECG (electrocardiograma) es de color:

- a) Rojo.
- b) Amarillo.
- c) Verde.
- d) Negro.

52.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se procederá a una desfibrilación?:

- a) Taquicardia ventricular con pulso.
- b) Fibrilación ventricular.
- c) Fibrilación auricular.
- d) Asistolia.

53.- ¿Qué marca el principio de la fase epitelizante de una úlcera?:

- a) La activación de fibroblastos y el aumento del flujo sanguíneo.
- b) La reorganización de fibroblastos y la sequedad local.
- c) La aparición de esfacelos y tejido necrótico.
- d) La migración de las células basales de la epidermis hacia la lesión.

54.- ¿En qué consiste la técnica Square?:

- a) Limpieza de la úlcera mediante irrigación, con una jeringa de 20 ml y una aguja de 0,8 mm, ejerciendo una presión de 1 a 4 Kg por cm².
- b) Eliminar tejido esfacelado y necrótico por medios quirúrgicos.
- c) Realizar incisiones con un bisturí en el tejido necrótico para favorecer la penetración de sustancias auto líticas o enzimáticas.
- d) Ninguna es correcta.

55.- El efecto Somogyi se define como:

- a) Hipoglucemia al despertar, como consecuencia de una hiperglucemia nocturna.
- b) Hiperglucemia al despertar, como consecuencia de una hipoglucemia nocturna.
- c) Hipoglucemia persistente.
- d) Hiperglucemia persistente.

56.- ¿Qué cambio es más frecuente en las uñas de los ancianos?:

- a) Aumento de la vascularización ungueal.
- b) Formación de estrías longitudinales.
- c) Disminución del tamaño de las uñas.
- d) Todas son correctas.

57.- ¿Cómo se denomina la sustancia protectora y multifuncional que recubre la piel del recién nacido?

- a) Caput Sucédaneum.
- b) Vermis Caseosa.
- c) Lanugo.
- d) Muguet.

58.- De entre los siguientes fármacos ¿cuál sería de elección frente a una parada cardio-respiratoria?:

- a) Atropina.
- b) Adenosina.
- c) Adrenalina.
- d) Amiodarona.

59.- En relación a las medidas de prevención de UUPP, señale la más adecuada:

- a) Utilice soluciones que contengan alcohol para la desinfección de las zonas de riesgo.
- b) Realice cambios posturales periódicamente.
- c) Realice masajes frecuentes en las prominencias óseas.
- d) No utilice ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de riesgo.

60.- Apreciamos en la zona sacra de un anciano encamado la aparición de flictenas afectando a la dermis superficial. Esta lesión la definirías como:

- a) UPP grado I.
- b) UPP grado IV.
- c) Úlcera necrosante.
- d) UPP grado II.



DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

ANUNCIO

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, **2 PLAZAS DE DIPLOMADA/O DE ENFERMERÍA, TURNO PROMOCIÓN INTERNA**, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

SE DETALLA A CONTINUACIÓN LA PLANTILLA DE RESPUESTAS DEL PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST). Ejercicio valorado con un máximo de 30 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 15 puntos para superarlo:

a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d					
1	☒	☐	☐	☐	13	☐	☒	☐	☐	25	☐	☒	☐	☐	37	☐	☐	☒	☐	49	☒	☐	☐	☐
2	☐	☒	☐	☐	14	☐	☒	☐	☐	26	☐	☐	☒	☐	38	☐	☐	☒	☐	50	☐	☐	☒	☐
3	☐	☐	☒	☐	15	☒	☐	☐	☐	27	☐	☒	☐	☐	39	☒	☐	☐	☐	51	☐	☐	☐	☒
4	☐	☐	☒	☐	16	☐	☐	☐	☒	28	☒	☐	☐	☐	40	☐	☒	☐	☐	52	☐	☒	☐	☐
5	☐	☒	☐	☐	17	☐	☐	☐	☒	29	☐	☒	☐	☐	41	☐	☐	☐	☒	53	☐	☐	☐	☒
6	☐	☒	☐	☐	18	☐	☐	☐	☒	30	☐	☐	☐	☒	42	☐	☐	☐	☒	54	☐	☐	☒	☐
7	☐	☐	☐	☒	19	☐	☐	☒	☐	31	☐	☒	☐	☐	43	☐	☐	☒	☐	55	☐	☒	☐	☐
8	☐	☐	☒	☐	20	☐	☐	☐	☒	32	☐	☐	☒	☐	44	☐	☐	☒	☐	56	☐	☒	☐	☐
9	☐	☒	☐	☐	21	☐	☐	☒	☐	33	☐	☐	☒	☐	45	☐	☒	☐	☐	57	☐	☒	☐	☐
10	☒	☐	☐	☐	22	☒	☐	☐	☐	34	☒	☐	☐	☐	46	☒	☐	☐	☐	58	☐	☐	☒	☐
11	☐	☐	☐	☒	23	☐	☐	☒	☐	35	☒	☐	☐	☐	47	☐	☒	☐	☐	59	☐	☒	☐	☐
12	☐	☐	☐	☒	24	☐	☒	☐	☐	36	☒	☐	☐	☐	48	☐	☐	☒	☐	60	☐	☐	☐	☒



Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.

Asimismo, se concede un plazo de cinco días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes presentados a la prueba del proceso de selección, pueda formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima de las que han de regir el presente proceso selectivo.

En la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.

