



1.- Medicación vía oral. Indique la respuesta falsa.

- a) Los fármacos administrados vía oral se absorben en el tracto gastrointestinal.
- b) La vía oral es aconsejable emplearla en casos de urgencia.
- c) La administración para dosis exacta es precisa.
- d) Las respuestas b y c son falsas.

2.- El efecto primario pretendido, es decir, la razón por la cual se prescribe el fármaco, con una dosis mínima eficaz es el efecto:

- a) Secundario.
- b) Lateral.
- c) Terapéutico.
- d) Adverso.

3.- La temperatura de conservación de los medicamentos termolábiles debe estar comprendida entre:

- a) (- 2) a 1 °C
- b) 2 a 8 °C
- c) 6 a 10 °C
- d) 8 a 14 °C

4.- Señale la respuesta falsa.

- a) Cuanto más dudoso es el resultado de una intervención más necesario es que el consentimiento del paciente se preste en forma escrita.
- b) El consentimiento informado puede considerarse como una decisión hermanadamente compartida entre médico y enfermo.
- c) El consentimiento por representación se produce cuando el paciente no es capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia.
- d) La edad no es un requisito imprescindible para consentir, sino se debe acudir también a la madurez del menor y a la gravedad del caso.

5.- Según el art. 6 de la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre, se entiende por CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO a:

- a) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta,...
- b) Toda manifestación de voluntad inducida, específica, informada e inequívoca por la que este acepta,...
- c) Toda manifestación de voluntad libre, inespecífica, informada e inequívoca por la que este acepta,...
- d) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada y equívoca por la que este acepta,...

6.- ADMISIÓN DE PACIENTES. En el momento de la llegada de un paciente NO procede:

- a) Confirmar la identidad del paciente.
- b) Presentarse al paciente y a su familia.
- c) Acompañar y acomodar al paciente y a su familia en la habitación.
- d) **Comprobar que la habitación está limpia.**

7.- Indica la respuesta falsa.

- a) Reconocemos la parada cardio respiratoria (PCR) en persona inconsciente que no ventila.
- b) Las respiraciones agónicas o dificultosas son un síntoma de una posible parada cardíaca.
- c) **Al colocar los electrodos/parches del desfibrilador (DEA) pararemos de hacer el masaje mientras se pegan en el pecho.**
- d) En caso de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) completa empezaremos con 5 golpes interescapulares alternando con 5 compresiones abdominales.

8.- ¿Cuál es la maniobra recomendada habitualmente para abrir la vía aérea cuando no hay fractura cervical?

- a) Maniobra frente-nuca.
- b) **Maniobra frente-mentón.**
- c) Triple maniobra.
- d) Triple maniobra modificada.

9.- ¿Cuál sería la actuación correcta en la reanimación cardio pulmonar (RCP), si el reanimador se encuentra solo y comprueba que un paciente está inconsciente y sin ventilación?

- a) Puñopercusión y si no reacciona dar masaje cardiaco a ritmo de 80 compresiones torácicas/minuto.
- b) Ventilar al paciente tras apertura de la vía aérea a 12 respiraciones/minuto y efectuar 100 compresiones torácicas/min.
- c) **Iniciar masaje cardiaco, 30 compresiones seguidas de dos ventilaciones e ir alternando compresiones y ventilaciones con una relación de 30/2 y frecuencia de 100 compresiones/min.**
- d) Puñopercusión y ventilar al paciente.

10. Hay que movilizar a un paciente encamado, que colabora, hacia la cabecera de la cama. Señala la respuesta correcta.

- a) **Pedirle que flexione las rodillas, si puede apoyando las plantas de los pies sobre el colchón y que se agarre si es posible al cabecero de la cama.**
- b) Pedirle que se estire recto en la cama, sujetándose en los laterales, retirando su almohada de la cabecera.
- c) Nos colocaremos en el cabecero de la cama agarrándolo por las manos mientras nuestro compañero empuja sus pies hacia arriba.
- d) Todas son correctas.

11. Respecto a la movilización del paciente encamado no colaborador, indique la falsa.

- a) Realizar la movilización entre dos personas.
- b) Colocarse cada persona a un lado de la cama, frente al enfermo.
- c) **Deje la cama como está y fije las ruedas.**
- d) La primera persona introduce un brazo por debajo del hombro del paciente y el otro debajo del muslo, sujetan al paciente y lo levantan con cuidado hasta la posición deseada.

12. Respecto al uso de grúas ortopédicas móviles, indique la respuesta falsa.

- a) Bloquee los frenos de las ruedas mientras manipula al paciente.
- b) Antes del uso compruebe el estado de los arneses.
- c) **Se pueden utilizar en cualquier superficie.**
- d) Coloque al paciente a transportar en la posición más baja y cómoda posible.

13. Señale la respuesta falsa. Se considera exposición laboral accidental a agentes biológicos de transmisión sanguínea el contacto con:

- a) Semen.
- b) Líquidos mezclados con sangre.
- c) Líquido cefalorraquídeo (LCR).
- d) **Sudor.**

14. Respecto a la Salud Laboral y embarazo, indica la respuesta falsa.

- a) El empresario tiene la obligación de elaborar un listado de puestos de trabajo sin riesgos para la mujer embarazada.
- b) **La comunicación de la trabajadora embarazada respecto de su estado a la empresa tiene carácter obligatorio.**
- c) La protección de la maternidad incluye a la trabajadora embarazada, que ha dado a luz recientemente o en periodo de lactancia.
- d) En el caso de que el resultado de la evaluación de riesgos revelase un riesgo para el embarazo,.. una medida preventiva podría ser la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.

15. Accidentes con riesgo biológico. Indica la respuesta falsa.

- a) **La infectividad del VIH es mayor que la del virus de la hepatitis B (VHB) en caso de un accidente con riesgo biológico por pinchazo.**
- b) Se considera que una persona está inmunizada frente al VHB cuando, tras la vacunación, adquiere un título de anticuerpos HBs superior a 10UI/l
- c) La serología post-vacunal para determinar el título de anticuerpos contra el VHB debe realizarse dentro del segundo mes después de la 3ª dosis.
- d) De entre las medidas inmediatas tras un accidente se encuentra la de limpiar la herida con agua corriente sin restregar.

16. Indique la respuesta falsa.

- a) La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de microorganismos.
- b) **La duración de la fricción de las manos durante su higiene, debe ser como mínimo 30 segundos.**
- c) La envoltura lipídica del coronavirus 2019 es desactivada con las sustancias surfactantes de los jabones.
- d) Otra opción a la higiene de manos con jabón es usar solución hidroalcohólica, pero si las manos están sucias no va a ser efectiva.

- 17. ¿Qué medios de transmisión son los más elevados de riesgo de contagio por SARS-CoV-2 de enfermos a sanos?**
- a) Contactos con heces.
 - b) **Procedimientos que generan aerosoles (toser, estornudar, hablar) por vía aérea.**
 - c) Contactos con superficies contaminadas.
 - d) Contactos con sudor del enfermo.
- 18. Según la secuencia para quitarse el equipo de protección personal guantes del Documento técnico: Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 es falsa:**
- a) **Agarre la parte interior del guante con la mano opuesta en la que todavía tiene puesto el guante y quíteselo.**
 - b) Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.
 - c) Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no se ha quitado todavía a la altura de la muñeca.
 - d) Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante.
- 19. La "Política Integrada de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales" se estableció en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales aprobado por el Pleno Provincial en el año:**
- a) 1999
 - b) 2020
 - c) **2012**
 - d) 2013
- 20. Según la meta de la "Política Integrada de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales" es cierto que:**
- a) Se plantea como meta que ninguno de sus trabajadores pueda sufrir alteración de su salud como consecuencia de su trabajo.
 - b) Se plantea ofrecer una imagen que sirva de referencia para la sociedad en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.
 - c) **a y b con correctas.**
 - d) Ninguna es correcta.

- 21. Según la meta de la "Política Integrada de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales" asume la responsabilidad de la implantación y mantenimiento de un Sistema integrado de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y Calidad:**
- a) **Presidencia de la Diputación.**
 - b) Jefes de los Servicios/Áreas de la Diputación.
 - c) Todo el personal.
 - d) Ninguna es cierta.
- 22. La dieta recomendada para pacientes con hipertensión arterial es:**
- a) **Dieta hiposódica.**
 - b) Dieta blanda.
 - c) Dieta absoluta.
 - d) Dieta hídrica
- 23. La complicación más grave que puede presentarse al alimentar a un paciente a través de una sonda nasogástrica es:**
- a) Diarrea.
 - b) Obstrucción.
 - c) Náuseas.
 - d) **Broncoaspiración.**
- 24. Para evitar la obstrucción de la sonda nasogástrica se tiene que:**
- a) Sondar al paciente cada vez que se proceda a su alimentación.
 - b) **Lavar el interior de la sonda con agua antes y después de administrar el alimento.**
 - c) Retirar la sonda 2 cm. después de cada administración de alimento.
 - d) Insuflar aire a presión a través de la sonda después de la administración de la alimentación.
- 25. ¿Cómo debe realizarse la higiene de los genitales de un paciente sin sonda uretral?**
- a) **Siguiendo la dirección de los genitales a la región anal.**
 - b) Siguiendo la dirección de la región anal a los genitales.
 - c) Realizando círculos concéntricos.
 - d) Todas son correctas.

26. En cuanto al orden del lavado del paciente lo último en lavar será:

- a) Las nalgas y espalda.
- b) Piernas y pies.
- c) **Región genital.**
- d) La cara.

27. La higiene de los ojos del paciente deberá realizarse de la forma siguiente:

- a) **Desde el lagrimal hacia el exterior.**
- b) Desde el exterior hasta el lagrimal.
- c) Con movimientos circulares suaves.
- d) Todas las respuestas son correctas.

28. ¿Qué es un coprocultivo?

- a) Un estudio del exudado vaginal.
- b) Un estudio del exudado faríngeo.
- c) **Un estudio bacteriológico de las heces.**
- d) Ninguna respuesta es correcta.

29. Cuando realizamos un Balance Hídrico tenemos en cuenta:

- a) Ingreso de líquidos en el organismo.
- b) Ingreso de sólidos en el organismo.
- c) Pérdidas de líquidos en el organismo.
- d) **a y c son correctas.**

30. En condiciones normales el pulso se toma en la arteria:

- a) Carótida.
- b) Femoral.
- c) **Radial.**
- d) Humeral.

- 31. ¿Cuáles son los efectos del envejecimiento sobre el sistema musculoesquelético en el anciano?**
- a) Deterioro de las superficies articulares.
 - b) Aumento de la masa ósea.
 - c) Aumento de la masa muscular.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 32. Las zonas de mayor incidencia de úlceras por presión (UUPP) en los pacientes que habitualmente se encuentran en decúbito prono son:**
- a) Tobillos, rodillas, costillas y hombros.
 - b) Dedos de los pies, rodillas, hombros y mejilla.
 - c) Glúteos, codos, talones y nuca.
 - d) Dedos de los pies, codos, costillas y nuca.
- 33. El estudio científico de la vejez y de todos los fenómenos de envejecimiento en general se define como:**
- a) Gerontología.
 - b) Neurología.
 - c) Psicogeriatría.
 - d) Geriatria.
- 34. ¿Cuál es la materia prima de las leches preparadas que se utilizan en la lactancia artificial?**
- a) Leche materna
 - b) Leche de vaca.
 - c) Agua.
 - d) Ninguna respuesta es correcta.
- 35. Con respecto a la vacunación, se consideran reacciones adversas locales todas las manifestaciones siguientes, menos una. Diga cuál es.**
- a) Dolor y tumefacción.
 - b) Erupción cutánea.
 - c) Induración y edema.
 - d) Adenopatías regionales.

36. La fontanela mayor o anterior está en:

- a) La unión del occipital y los parietales
- b) La confluencia del parietal y temporal.
- c) **La confluencia frontal y parietales.**
- d) La unión de occipital y temporal.

37. ¿Cómo se denomina la destrucción de todo tipo de organismos patógenos y saprófitos incluyendo las esporas?

- a) Desinfección.
- b) **Esterilización.**
- c) Desinsectación.
- d) Antisepsia.

38. Inhibir el crecimiento bacteriano es un efecto:

- a) **Bacteriostático**
- b) Bactericida.
- c) Micostático.
- d) Virucida.

39. Entre los inconvenientes que presenta la esterilización en autoclave destaca:

- a) Alta contaminación química.
- b) **Deteriora los materiales de plástico.**
- c) Su elevado coste.
- d) Todas las respuestas son correctas.

40. Según Maslow la necesidad de dormir y descansar, la podemos considerar como:

- a) **Necesidad básica.**
- b) Necesidad de seguridad y protección.
- c) Necesidad social.
- d) Necesidad de autorrealización.

- 41. Cuando un paciente ingresa en una unidad de rehabilitación o una planta residencial, precisa de un período de adaptación. ¿Cuál será nuestra actitud como TAS?**
- a) Permitirle el tiempo necesario para ubicarse físicamente.
 - b) Acompañarle en las primeras actividades terapéuticas.
 - c) Mostrarle el funcionamiento y los horarios de la unidad o la planta.
 - d) **Todas las opciones anteriores son ciertas.**
- 42. Si un paciente ingresado en nuestra unidad de rehabilitación nos comenta que necesita saber cómo está su situación económica, ¿qué deberíamos hacer?**
- a) Transmitir la petición directamente a su médico psiquiatra.
 - b) **Escuchar su petición y transmitirla a la Trabajadora Social.**
 - c) Indicarle los pasos a seguir para su tramitación en el banco.
 - d) Indicarle sin más, que las cuestiones económicas no son de mi competencia.
- 43. La comunicación con el paciente psiquiátrico es fundamental durante todo el proceso terapéutico. ¿Cuál crees que debe ser el estilo comunicativo que deberíamos utilizar?**
- a) Estilo agresivo.
 - b) Estilo pasivo.
 - c) **Estilo asertivo.**
 - d) Estilo mixto: directivo y compasivo.
- 44. En la relación y atención directa con el paciente psiquiátrico, la observación de sus síntomas es fundamental. ¿Cuál de las siguientes opciones NO ES característica propia de los pacientes con esquizofrenia paranoide?**
- a) Ideas de referencia y alucinaciones auditivas.
 - b) **Inmovilidad motora o exaltada, negativismo, mutismo y ecolalia.**
 - c) Ideas delirantes.
 - d) Afectividad aplanada.

- 45. La atención y supervisión del aseo de una persona ingresada con Trastorno Mental Grave, es muy importante en su recuperación. ¿Qué aspecto NO SE considera prioritario en ese momento?**
- a) El aspecto general del paciente.
 - b) **La petición de un permiso de fin de semana.**
 - c) El grado de autonomía que demuestra en su higiene.
 - d) El uso adecuado del material de riesgo como cuchillas de afeitar.
- 46. Las expresiones de emociones que un paciente de riesgo realiza en el contexto de su Trastorno Mental:**
- a) Siempre aparecen de manera clara porque es propio de su estado psíquico.
 - b) Tienen únicamente dos canales de expresión.
 - c) **Tienen diversas formas de expresión, así como modos personales que se deben observar, conocer y canalizar.**
 - d) Son síntomas que deben tratar exclusivamente los psicólogos clínicos.
- 47. Señala cuál de las siguientes características aparece en la persona con un trastorno psiquiátrico, que comenta sentirse hundido y vulnerable:**
- a) La pérdida de seguridad en sus actos.
 - b) La desconfianza en la interacción con otras personas.
 - c) La desorientación.
 - d) **Todo lo anterior es cierto y frecuente que aparezcan.**
- 48. Indica cuál es una medicación ansiolítica:**
- a) Ácido valpróico (Depakine®).
 - b) Clozapina (Nemea®).
 - c) **Lorazepam (Orfidal®).**
 - d) Paracetamol.
- 49. Las Actividades de la Vida Diaria como hacer la compra, manejar el dinero, usar los medios de transporte y en general relacionarse con su entorno, se denominan:**
- a) Básicas.
 - b) **Instrumentales.**
 - c) Especiales.
 - d) Comunicativas.

- 50. El programa de Psicoeducación en salud mental, se considera troncal, es decir fundamental en el proceso rehabilitador. Señala la característica falsa de este programa.**
- a) Uno de sus objetivos es mejorar la conciencia de enfermedad del paciente.
 - b) Persigue alcanzar un grado adecuado de autonomía respecto a su tratamiento.
 - c) **Propone sesiones individuales ya que suelen ser más eficaces porque únicamente se centran en la situación clínica.**
 - d) Prepara al paciente para detectar cambios que indiquen riesgo o descompensación.
- 51. En la prevención de recaídas del enfermo mental se trabaja el conocimiento de los pródromos. ¿Cómo se definen?**
- a) Síntomas positivos de la psicosis como las alucinaciones o las ideas delirantes.
 - b) Síntomas negativos de la esquizofrenia como la apatía, la anhedonia y el aislamiento.
 - c) **Signos o síntomas percibidos como malestar que preceden y anuncian el comienzo de una enfermedad o una fase diferenciada de ésta.**
 - d) La situación basal de una persona en que se encuentra libre de síntomas de la enfermedad.
- 52. Podrías señalar qué comportamientos y actitudes puedes encontrarte en una paciente que ingresa para estabilización de su trastorno límite de personalidad ?**
- a) Entristecerse y llorar.
 - b) Discutir con otras personas por cuestiones sin importancia.
 - c) Mostrar desapego y aislamiento respecto al resto de pacientes.
 - d) **Todo lo anterior es cierto.**
- 53. El paciente con demencia precisa de un plan de cuidados básicos propios de Enfermería. Aparte ¿en qué otra actividad terapéutica rehabilitadora puedes intervenir como TAS?.**
- a) **En tareas de apoyo en estimulación cognitiva**
 - b) En la administración de la medicación pautada.
 - c) En la comprobación de la dieta prescrita.
 - d) En maniobras de cambios posturales.

54. Señala la precaución inicial que deberías adoptar en el ingreso de una persona diagnosticada de demencia, dentro de tus competencias como TAS:

- a) Comprobar que tiene pautada la dieta correspondiente.
- b) **Cumplir estrictamente el protocolo de seguridad y protección.**
- c) Asegurarse de que tiene medicación hipnótica.
- d) Planificar las tareas rehabilitadoras necesarias.

55. ¿Cuál de las siguientes opciones crees necesaria en la intervención del TAS en caso de producirse una agitación psicomotriz?.

- a) La presencia un solo compañero.
- b) **Mantener una distancia de seguridad oportuna.**
- c) Dirigirnos al paciente en un tono de voz alto y claro.
- d) Advertir claramente al paciente de que sus acciones acarrearán contención mecánica.

56. Señala la opción que NO corresponde a las manifestaciones propias de una agitación psicomotriz en personas afectadas por un trastorno mental.

- a) Expresiones de pérdida del control interno.
- b) Inquietud y nerviosismo.
- c) Alteración intensa de sus comportamientos.
- d) **Todo es cierto.**

57. Indica lo necesario para una contención mecánica:

- a) Cama con sujeción al suelo.
- b) Sujeciones de brazos, piernas y abdomen, con sus prolongaciones.
- c) Cierres magnéticos e imanes.
- d) **Todo ello es necesario.**

58. En el ámbito de la comunicación, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus circunstancias, se denomina:

- a) Asertividad.
- b) **Empatía.**
- c) Habilidad comunicativa.
- d) Apego.

59. La información que transmitimos al comunicarnos con los pacientes y con nuestros compañeros debe cumplir unos requisitos para resultar adecuada. Señala la opción falsa:

- a) Que la información sea relevante.
- b) Que la información sea suficiente.
- c) Que la información sea ordenada.
- d) **No hay opción falsa, los tres requisitos son válidos.**

60. Un aspecto que obstaculiza una comunicación eficaz con el paciente es:

- a) El uso de lenguaje conciso.
- b) **El volumen de voz elevado.**
- c) Dirigirnos a él, por su nombre.
- d) Realizar escucha activa.



DIPUTACIÓN DE ALICANTE

CONCURSO-OPOSICIÓN 6 PLAZAS DE TAS TURNO PROMOCIÓN INTERNA

FECHA
03/12/2021

EJERCICIO 1



NO ESCRIBIR O MARCAR FUERA DE LAS CASILLAS DE RESPUESTA Y
CUADROS DE IDENTIFICACIÓN

D.N.I. _____

APELLIDOS _____

NOMBRE _____

CORRECCIÓN

BIEN:

MAL:

N. C.:

CALIFICACIÓN:

a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA



Correcta

Anulada

Recuperada

Re-anulada

INSTRUCCIONES AL DORSO

CONCURSO-OPOSICIÓN 6 PLAZAS DE TÉCNICO AUXILIAR SANITARIO POR PROMOCIÓN INTERNA Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

SEGUNDO EJERCICIO

SUPUESTO NÚMERO 1.- María es una residente de nuestro Centro. Tiene 88 años. Diabética tipo II.

Presenta un deterioro cognitivo que le impide comer sola.

Desde hace un par de meses pasa más tiempo en la cama, se siente cansada y no puede caminar, aunque se puede mantener de pie y colaborar a la hora de pasarla de la cama al sillón.

Padece una doble incontinencia.

1.-Explique paso por paso cuál es la manera de proceder a la hora de dar la comida a María. (3 PUNTOS).

2.-Cite las medidas que se pueden adoptar para evitar la aparición de úlceras por presión mientras que nuestra residente está en la cama. (4 PUNTOS).

3.-Enuncie los principios ergonómicos básicos que siempre se deben aplicar en la movilización manual del paciente. (3 PUNTOS).

SUPUESTO NÚMERO 2.- Antonia, auxiliar sanitaria, se dirige a la habitación de Pepa, una paciente geriátrica cardiópata con un marcapasos implantado en la región subclavicular derecha y un parche transdérmico de medicación vasodilatadora coronaria, y al entrar en ésta se la encuentra tumbada en el suelo boca abajo vestida con ropa de invierno al lado de la cama. Antonia se dirige rápidamente hacia Pepa y la estimula ligeramente desde los hombros diciéndole: "¿Pepa te encuentras bien?", pero no responde a ningún estímulo y comprueba que no respira. Antonia no presenta rigor mortis, lividez cadavérica ni descomposición de tejidos.

- Después de esa primera evaluación que hace Antonia, ¿qué determinamos? (3 PUNTOS).

- ¿Qué concepto resume los pasos a seguir en estas situaciones, que conectan a la paciente con su supervivencia?. Descríbelos brevemente. (4 PUNTOS).
- ¿Qué tres pasos básicos seguirías al utilizar el desfibrilador? (3 PUNTOS).

SUPUESTO NÚMERO 3.- Luis tiene 25 años y sufre un trastorno psiquiátrico. Ingresó de manera programada y voluntaria en la Unidad de Media Estancia, para mejorar su estado clínico y su funcionamiento general.

Estudió hasta 2º de Bachiller que logró terminar con mucho esfuerzo. Ha trabajado 3 meses como ayudante de almacén. Vive con sus padres y una hermana 3 años menor.

Diagnosticado de trastorno psicótico hace 4 años, cuando los síntomas de la enfermedad comienzan a alterar gravemente su comportamiento. Ha ingresado en 2 ocasiones en el último año en la Unidad de Agudos. Consumo perjudicial de cannabis desde los 18 años.

En la entrevista de valoración continúan las ideas delirantes de referencia, sobre todo hacia sus padres que les culpa de sus ingresos. Contacto evasivo, inexpresivo y suspicaz. Aspecto muy descuidado, ropa sucia y muy delgado. Jugó al baloncesto en el colegio pero lleva 2-3 años sin hacer actividad física alguna. Retraído y aislado en casa, no habla con sus amigos desde hace meses y solamente se entretiene con la música.

1. Como TAS participas en la valoración y te encargas de la acogida y recepción de Luis en la planta. Describe brevemente las acciones que te corresponden en dicha tarea. (4 PUNTOS).
2. Indica y explica brevemente las Actividades Básicas de la Vida Diaria, que consideras que Luis debería mejorar. (3 PUNTOS).
3. Tres días después del ingreso, Luis se levanta con aspecto preocupado y durante el desayuno arroja un plato al suelo y recrimina a otro paciente que se burla y habla mal de él. ¿Cómo intervienes en el incidente?. (3 PUNTOS).